

Cuestión de vida o muerte

Referencias

SITUACIÓN ACTUAL
(último dato disponible)

- Mejor situación
- Por encima del promedio
- Por debajo del promedio
- Peor situación

EVOLUCIÓN RECIENTE
(Entre el dato disponible más reciente y el anterior)

- ➔ Avance significativo
- ➔ Avance leve
- || Estancado
- ➔ Retroceso
- ➔ Retroceso severo

Tabla completa en: www.socialwatch.org/estadisticas2009

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor	
➔	Afganistán (47)	52		14		33
➔	Albania (96)	81		100		91
	Alemania (99)			100		100
➔	Angola (58)			45		45
➔	Antigua y Barbuda (94)			100		100
➔	Arabia Saudita (95)			93		93
➔	Argelia (96)	79		95		87
➔	Argentina (98)			99		99
➔	Armenia (95)	93,2		98		96
	Australia (99)			100		100
➔	Azerbaiján (96)	70		97		51,1
	Bahamas (99)			99		99
	Bahrein (99)			99		99
➔	Bangladesh (56)	48,7		20		55,8
➔	Barbados (98)	89		100		95
➔	Belarús (100)			100		100
	Bélgica (98)			99		99
➔	Belice (92)			91		34,3
	Benin (77)	88		74		17
➔	Bhután (79)			51		35,4
➔	Birmania/Myanmar(73)			68		68
➔	Bolivia (79)	79,1		60,8		70
➔	Bosnia y Herzegovina (98)	99		100		100
➔	Botswana (90)	99		99		99
➔	Brasil (90)			97		97
	Brunei Darussalam (99)			100		100
➔	Bulgaria (97)			99		99
➔	Burkina Faso (71)	72,8		54		63
➔	Burundi (61)	93		34		64
➔	Cabo Verde (93)			89		89
➔	Camboya (66)	69,3		43,8		57
➔	Camerún (77)	83,3		63		73
	Canadá (99)			100		100
➔	Chad (44)	42,6		15		29
➔	Chile (99)			100		58,4
➔	China (95)			98		84,6
	Chipre (100)			100		100
➔	Colombia (94)	93,5		96		95
➔	Comoras (79)			62		62
➔	Congo RD (68)			61		61
➔	Congo, Rep. (76)	86,8		83		20,6

NOTA:
1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-estimar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a -5; retroceso severo; entre -5 y -1; retroceso; entre -1 y 1; estancado; entre 1 y 5; avance leve; mayor a 5; avance significativo.
Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) * 100

2. Valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión, dividida por el número total de dimensiones con dato.
3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:
Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/GlobAlAtlas)
Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)
Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org).
Definición de indicadores al final de la tabla.

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
→	Corea RD (87)	98	97	97	98
→	Corea, Rep. (100)		100	100	100
←	Costa Rica (93)		94	94	94
→	Côte d'Ivoire (74)	84	57	57	71
→	Croacia (100)		100	100	100
→	Cuba (99)		100	77,1	89
→	Djibouti (90)		93	93	93
→	Dominica (96)		99	99	99
←	Ecuador (86)	56	80	80	68
→	Egipto (89)	71,3	74	74	73
→	El Salvador (80)		69	69	69
="	Emiratos Árabes Unidos (100)		100	100	100
→	Eritrea (60)	70,3	28	28	49
="	Eslovaquia (99)		100	100	100
="	Eslovenia (99)		100	100	100
→	Estados Unidos de América (98)		100	100	100
="	Estonia (99)		100	100	100
→	Etiopía (53)	28	6	6	17
→	Fiji (93)		99	99	99
="	Filipinas (78)	87,6	60	60	66
="	Finlandia (100)		100	100	100
→	Francia (99)		99	99	99
→	Gabón (82)	94	86	86	90
→	Gambia (73)	92	57	57	75
→	Georgia (96)	91	92	92	92
→	Ghana (76)	91,9	50	50	71
→	Granada (92)		100	100	100
→	Guatemala (68)	86	41	41	64
→	Guinea (68)	82,2	38	38	60
="	Guinea Ecuatorial (58)		63	63	63
→	Guinea-Bissau (58)	89	39	39	64
="	Guyana (84)	88	94	94	72
→	Haití (48)	84,5	26	26	55
="	Honduras (82)	91,7	67	67	75
="	Hungría (99)		100	100	100
="	India (68)	65	47	47	56
→	Indonesia (85)	91,5	66	66	73
→	Iraq (88)		89	89	89
→	Irán (95)		97	97	97
="	Irlanda (100)		100	100	100
="	Islas Cook (98)		100	100	100
→	Islas Marshall (93)		95	95	95
→	Islas Salomón (—)		43	43	43
→	Italia (100)		99	99	99
→	Jamaica (95)		97	97	97
→	Japón (99)		100	100	100
="	Jordania (99)	98,6	100	100	85
→	Kazajistán (99)	82	100	100	91
→	Kenya (71)	88,1	42	42	65

NOTA:

1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a -5: retroceso severo; entre -5 y -1: retroceso; entre -1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; mayor a 5: avance significativo

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) *100

2. Valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.

3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:

Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/globalAtlas)

Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)

Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org).

Definición de indicadores al final de la tabla.

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
→	Kirguistán (95)	88	98	98	93
→	Kiribati (89)		90	90	90
→	Kuwait (100)		100	100	100
	Laos (58)	44	19	19	32
→	Lesotho (72)	90,4	55	55	73
	Letonia (99)		100	100	100
→	Líbano (96)		98	98	98
→	Liberia (61)		51	51	31
	Libia (99)		100	100	100
	Lituania (99)		100	100	100
	Luxemburgo (100)		100	100	100
→	Macedonia (—)		98	98	98
→	Madagascar (59)	79,9	45	45	62
	Malasia (97)		100	100	100
→	Malawi (62)	93,1	54	54	74
→	Maldivas (91)	98	84	84	91
	Malí (67)	53	41	41	34
	Malta (99)		100	100	100
→	Marruecos (81)	67,8	63	63	65
→	Mauricio (99)		99	99	99
→	Mauritania (68)	63	53	53	58
→	México (95)		94	94	94
→	Micronesia (89)		88	88	88
→	Moldova (—)	98	100	100	99
→	Mongolia (93)		99	99	99
	Montenegro (94)		99	99	99
→	Mozambique (66)	84,5	48	48	66
→	Namibia (89)	85	76	76	72
	Nauru (76)		100	100	100
→	Nepal (58)	69,7	19	19	44
→	Nicaragua (70)	85	67	67	75
→	Níger (55)	46,1	18	18	32
→	Nigeria (56)	61	35	35	48
	Niue (98)		100	100	100
	Nueva Zelandia (98)		95	95	95
→	Omán (98)		98	98	98
→	Países Bajos (100)		100	100	100
→	Pakistán (71)		54	54	42
→	Palau (99)		100	100	100
	Panamá (93)		91	91	91
→	Papua Nueva Guinea (62)		38	38	38
→	Paraguay (95)		100	100	100
→	Perú (88)	85	73	73	76
	Polonia (99)		100	100	100
	Portugal (99)		100	100	100
→	Qatar (95)	62	100	100	81
→	Reino Unido (99)		99	99	99
→	República Centroafricana (65)		54	54	54
→	República Checa (99)		100	100	100

NOTA:

1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a 5: retroceso severo; entre 5 y 1: retroceso; entre 1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; mayor a 5: avance significativo

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) *100

2. Valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.

3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:

Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/globalatlas)

Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)

Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org)

Definición de indicadores al final de la tabla.

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
→	República Dominicana (87)	98,3	96	72,9	89
→	Rumania (96)	89	98		94
→	Rusia (99)	96	100		98
→	Rwanda (53)	94,3	28		61
→	Saint Kitts y Nevis (95)		100		100
→	Samoa (97)		100		100
→	San Vicente y las Granadinas (95)		100		100
=	Santa Lucía (98)		100		100
→	Santo Tomé y Príncipe (83)	91	81		86
→	Senegal (68)	87,4	52		70
→	Serbia (98)		99		99
→	Sierra Leona (57)	82	43		63
→	Singapur (92)		100		100
→	Siria (95)		93		93
→	Somalia (48)		33		33
←	Sri Lanka (96)		97	68	83
→	Sudáfrica (89)	89	92		91
→	Sudán (70)		49		49
=	Suiza (97)		100		100
→	Suriname (82)	91	71		81
→	Swazilandia (80)		74	50,6	62
→	Tailandia (96)		97		97
→	Tanzanía (73)	94,3	46		70
=	Tayikistán (89)	75	83	38,3	65
→	Timor-Leste (56)		19	19,8	19
→	Togo (68)	78	62		70
→	Tonga (96)		99		99
→	Trinidad y Tobago (95)	96	98		97
→	Túnez (95)		90		90
→	Turkmenistán (88)	87	100		94
→	Turquía (92)	67	83		75
=	Tuvalu (89)		100		100
=	Ucrania (99)	90	100	66,7	86
→	Uganda (59)	94,1	42		68
→	Uruguay (98)		100		100
→	Uzbekistán (93)		100		100
→	Vanuatu (87)		92		92
→	Venezuela (94)		95		95
→	Viet Nam (93)	70	88		79
→	Yemen (59)	34	20	27,7	27
→	Zambia (71)	93,3	43		68
→	Zimbabwe (77)	94,2	69		82

NOTA:
1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a -5: retroceso severo; entre -5 y -1: retroceso; entre -1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; mayor a 5: avance significativo
Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) * 100

2. Valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.
3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:
Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/GlobalAtlas)
Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)
Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org).
Definición de indicadores al final de la tabla.

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES:

Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que durante el embarazo fueron atendidas al menos una vez por personal de salud especializado (médicos, enfermeras o parteras).

Partos atendidos por personal especializado (%): Porcentaje de partos atendidos por personal especializado (médicos, enfermeras, parteras y agentes de atención primaria de salud calificados o parteras tradicionales capacitadas).

Uso de métodos anticonceptivos por mujeres en pareja de 15 a 49 años (%): Porcentaje de mujeres en pareja entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos habitualmente.

Notas metodológicas y guía para leer las tablas al final de la sección.

Por información más detallada sobre los años de referencia de los datos ver tablas completas en:
www.socialwatch.org/estadisticas2009

SALUD REPRODUCTIVA

Cuestión de vida o muerte

El término “salud reproductiva” fue manejado por primera vez en la Conferencia sobre Población y Desarrollo que, bajo los auspicios de Naciones Unidas, se celebró en El Cairo en 1994. Define un estado de completo bienestar físico, mental y social en todas las funciones y procesos vinculados a la reproducción.

Según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), cada minuto muere una mujer al dar a luz por causas evitables y, por cada fallecimiento, hay 20 o más que presentan trastornos permanentes de salud derivados de complicaciones en el parto. Esto equivale a decir que, cada año, más de medio millón de mujeres pierden la vida y más de 10 millones ven seriamente comprometidas las posibilidades de desarrollar una vida plena. Esta situación es extremadamente preocupante en los países pobres, donde se registra la mayor cantidad de embarazos involuntarios, abortos en malas condiciones, infecciones de VIH/Sida, defunciones y lesiones maternas permanentes.

La prevención se dirige a la ocurrencia del embarazo adolescente, al inicio de las relaciones sexuales y al uso de métodos anticonceptivos. La atención, por su parte, entiende en materia de infecciones de transmisión sexual, particularmente VIH / SIDA, atención profesional del embarazo y el parto y cuidado y seguimiento de las complicaciones del parto en mujeres y recién nacidos.


La evolución global

En 2008, mientras que algo más de 2 de cada 10 países se mantuvo estancado (23,8%), 7 de cada 10 (70,7%) registró avances (6,6%) e incluso la gran mayoría tuvo avances significativos (64,1%). En contrapartida, 8 países registraron algún grado de retroceso (4,4%) y 2 retroceso severo (1,1%), lo que en conjunto representa solo el 5,5% de los países (Cuadro 1). En términos generales esto representa un saldo positivo que, de todos modos, debe ser relativizado por los niveles medios registrados en los países situados en posiciones extremas (Cuadro 2)¹.

En el caso del indicador “Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%)”, aunque no registra cambios, evoluciona sin embargo favorablemente. Esto sucede al examinar la proporción de mujeres de 15 a 49 años que, estando en pareja, utilizan métodos anticonceptivos o la proporción de partos atendidos por personal especiali-

1 Metodológicamente, se clasifican los países mediante dos procedimientos diferentes, que en este punto se encuentran combinados. El retroceso o avance refiere a diferencias en la tasa relativa incremental. En cambio, la posición relativa se establece mediante estandarización con base en el cociente entre las diferencias con las medias y el desvío estándar de la distribución. Por ello, a un avance o retroceso en la tasa incremental pueden corresponderse posiciones relativas diferentes: un país muy bien situado, que de un año de relevamiento al siguiente registró una caída en los valores de sus indicadores, puede, a la vez, participar de los países en mejor situación relativa y de aquellos que registraron un retroceso severo.

GRÁFICO 1. Situación actual en salud reproductiva según regiones (cantidad de países)



CUADRO 1. Situación actual según evolución en salud reproductiva (cantidad de países)

	←	↔		→	→	Total
Peor situación relativa		2	3	3	17	25
Debajo del promedio	2	3	6	7	30	48
Encima del promedio		3	4	2	27	36
Mejor situación relativa			30		42	72
Total	2	8	43	12	116	181

CUADRO 2. Promedio por indicador de los países en peor y mejor situación relativa en salud reproductiva

		Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%)	Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años (%)	Partos atendidos por personal especializado (%)
Peor situación relativa	Promedio	48,0	15,4	32,4
	Cantidad de países	11	5	30
Mejor situación relativa	Promedio	94,3	72,3	99,6
	Cantidad de países	27	8	80
Total	Promedio	80,7	47,9	79,6
	Cantidad de países	79	27	181

zado (que pasan de 80,7%, 44,9% y 79,1% en 2008 a 80,7%, 47,9% y 79,6% en 2009, respectivamente).

De todos modos, este avance esconde una significativa polarización. Entre los países en peor situación relativa, se verifica una caída en todos los valores medios de los indicadores (pasan de 67,2%, 17,1% y 37,9% en 2008 a 48%, 15,4% y 32,4% en 2009, respectivamente). En cambio, entre los países en mejor situación relativa ocurre lo contrario, evidenciándose un incremento en los valores medios de todos ellos (93,9%, 64,5% y 98,9% en 2008 y 94,3%, 72,3% y 99,6%, respectivamente).

Situación por regiones

Tanto Europa como América del Norte no registran países por debajo del promedio, siendo mayoritaria y hasta abrumadora la proporción de países que se ubicaron en la mejor situación relativa (87,9% y 100%, respectivamente).

En Asia Central, si bien la mayoría de los países se ubicó en situaciones cercanas al promedio (por debajo el 33,3% y por arriba el 44,4%), no hay países en la

peor situación relativa y 2 de ellos se encuentran en la mejor situación relativa (22,2%).

En Asia Oriental y Pacífico, en América Latina y Caribe y también en Medio Oriente y Norte de África, predominan los países situados por sobre el promedio (18,8%, 24,4% y 38,9%, respectivamente) o en la mejor situación relativa (53,1%, 39,4% y 38,9%, respectivamente). Sin embargo cuentan, además de con países por debajo del promedio (12,5%, 33,3% y 16,7%, respectivamente), con países en la peor situación relativa (15,6%, 3% y 5,6%, respectivamente).

Asia Meridional es la región más polarizada, en la cual 3 de cada 4 países está en la peor situación relativa (75%) y uno de cada 4 por sobre el promedio (25%). Ni registra países en la mejor situación relativa, ni levemente por debajo del promedio.

Finalmente la región más desfavorecida parece ser África Subsahariana: casi 9 de cada 10 países (84,8%) está en la peor situación relativa o por debajo del promedio (26,1% y 58,7%, respectivamente), 1 de cada 10 se situó por sobre el promedio (10,9%) y sólo e 4,3% en la mejor situación relativa. ■