

Une question de vie ou de mort

Références

SITUATION ACTUELLE
(dernière donnée disponible)

- Meilleure situation
- Au-dessus de la moyenne
- Au-dessous de la moyenne
- Pire situation

ÉVOLUTION RÉCENTE
(Entre la donnée disponible et la précédente)

- ➔ Avancée significative
- ➔ Légère avancée
- || Stagnante
- ➔ Recul
- ➔ Recul important

Tableau complet sur : www.socialwatch.org/statistics2009

Résumé : SITUATION ACTUELLE (couleur) ÉVOLUTION RÉCENTE (symbole)	PAYS (Valeur de l'Indice des Capacités Fondamentales, 0 à 100)	FEMMES DE 15 À 49 ANS VUES PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ AU MOINS UNE FOIS PENDANT LA GROSSESSE (%)	ACCOUCHEMENTS ASSISTÉS PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ (%)	UTILISATION DE MÉTHODES CONTRACEPTIVES PARMI LES FEMMES VIVANT EN COUPLE DE 15 À 49 ANS (%)	Valeur
➔	Afghanistan (46)	52	14	33	33
➔	Afrique du Sud (89)	89	92	91	91
➔	Albanie (96)	81	100	91	91
➔	Algérie (96)	79	95	87	87
	Allemagne (99)		100	100	100
➔	Angola (58)		45	45	45
➔	Antigua-et-Barbuda (94)		100	100	100
➔	Arabie saoudite (95)		93	93	93
➔	Argentine (98)		99	99	99
➔	Arménie (99)	93,2	98	96	96
	Australie (99)		100	100	100
➔	Azerbaïdjan (96)	70	97	73	73
	Bahamas (99)		99	99	99
	Bahreïn (99)		99	99	99
➔	Bangladesh (56)	48,7	20	42	42
➔	Barbade (98)	89	100	95	95
➔	Bélarus (100)		100	100	100
	Belgique (98)		99	99	99
➔	Belize (92)		91	63	63
	Bénin (77)	88	74	60	60
➔	Bhoutan (79)		51	43	43
➔	Birmanie/Myanmar(73)		68	68	68
➔	Bolivie (79)	79,1	60,8	70	70
➔	Bosnie-Herzégovine (98)	99	100	100	100
➔	Botswana (90)	99	99	99	99
➔	Brésil (90)		97	97	97
	Brunei Darussalam (99)		100	100	100
➔	Bulgarie (97)		99	99	99
➔	Burkina Faso (71)	72,8	54	63	63
➔	Burundi (61)	93	34	64	64
➔	Cambodge (66)	69,3	43,8	57	57
➔	Cameroun (77)	83,3	63	73	73
	Canada (98)		100	100	100
➔	Cap-Vert (93)		89	89	89
➔	Chili (99)		100	79	79
➔	Chine (94)		98	91	91
	Chypre (100)		100	100	100
➔	Colombie (94)	93,5	96	95	95
➔	Comores (79)		62	62	62
➔	Congo (76)	86,8	83	63	63
➔	Costa Rica (93)		94	94	94

REMARQUE :

1. Évolution : L'évolution des indicateurs s'obtient à partir d'un procédé qui consiste à relier les valeurs résultantes du taux de variation relative entre les gammes suivantes : inférieur à -5 ; avancée significative : entre -5 et -1 ; légère avancée : entre -1 et 1 ; stagnante : entre 1 et 5 ; recul : supérieur à 5 ; recul important.

Ce taux s'obtient à partir de la formule suivante : (Valeur 2009 - valeur 2008) / valeur 2008 * 100.

2. Valeur atteinte par l'indice : Présente la valeur résultant de la somme des valeurs atteintes dans chaque dimension divisée par le nombre total de dimensions avec donnée.

3. Évolution stagnante : Les indicateurs qui présentent une évolution stagnante dans la totalité de ses valeurs répondent au manque d'actualisation de celles-ci, reproduisant les valeurs consignées en 2008.

SOURCES :

Femmes de 15 à 49 ans vues par du personnel spécialisé au moins une fois pendant la grossesse (%) : OMS (www.who.int/dl0a0a0a0a).

Accouchements assistés par du personnel spécialisé (%) : OMS (www.who.int/).

Utilisation de méthodes contraceptives parmi les femmes vivant en couple de 15 à 49 ans : Banque Mondiale (www.worldbank.org/).

Définition des indicateurs à la fin du tableau.

Résumé : SITUATION ACTUELLE (couleur) ÉVOLUTION RÉCENTE (symbole)	PAYS (Valeur de l'Indice des Capacités Fondamentales, 0 à 100)	FEMMES DE 15 À 49 ANS VUES PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ AU MOINS UNE FOIS PENDANT LA GROSSESSE (%)	ACCOUCHEMENTS ASSISTÉS PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ (%)	UTILISATION DE MÉTHODES CONTRACEPTIVES PARMIS LES FEMMES VIVANT EN COUPLE DE 15 À 49 ANS (%)	Valeur
→	Côte d'Ivoire (74)	84	57		71
→	Croatie (100)		100		100
→	Cuba (99)		100	77,1 →	89
→	Djibouti (90)		93		93
→	Dominique (96)		99		99
→	Égypte (89)	71,3	74		73
→	El Salvador (80)		69		69
=	Émirats arabes unis (100)		100		100
←	Équateur (86)	56	80		68
→	Érythrée (60)	70,3	28		49
=	Estonie (99)		100		100
→	États-Unis d'Amérique (98)		100		100
→	Éthiopie (53)	28	6		17
→	Fédération de Russie (99)	96	100		98
→	Fidji (93)		99		99
=	Finlande (100)		100		100
→	France (99)		99		99
→	Gabon (82)	94	86		90
→	Gambie (73)	92	57		75
→	Géorgie (96)	91	92		92
→	Ghana (76)	91,9	50		71
→	Grenade (92)		100		100
→	Guatemala (68)	86	41		64
→	Guinée (68)	82,2	38		60
=	Guinée équatoriale (58)		63		63
→	Guinée-Bissau (60)	89	39		64
=	Guyana (84)	88	94	34,2 ←	72
→	Haïti (—)	84,5	26		55
=	Honduras (82)	91,7	67	65	75
=	Hongrie (99)		100		100
=	Îles Cook (98)		100		100
→	Îles Marshall (93)		95		95
→	Îles Salomon (—)		43		43
=	Inde (68)	65	47		56
→	Indonésie (85)	91,5	66	61,4 →	73
→	Iran (95)		97		97
→	Iraq (88)		89		89
=	Irlande (100)		100		100
→	Italie (100)		99		99
→	Jamaïque (94)		97		97
→	Japon (100)		100		100
=	Jordanie (99)	98,6	100	57,1 →	85
→	Kazakhstan (99)	82	100		91
→	Kenya (71)	88,1	42		65
→	Kirghizistan (98)	88	98		93
→	Kiribati (89)		90		90
→	Koweït (100)		100		100
→	Lesotho (72)	90,4	55		73
=	Lettonie (99)		100		100

REMARQUE :
1. Évolution : L'évolution des indicateurs s'obtient à partir d'un procédé qui consiste à réajuster les valeurs résultantes du taux de variation relative entre les gammes suivantes : inférieur à -5 : avancée significative ; entre -5 et -1 : légère avancée ; entre -1 et 1 : stagnante ; entre 1 et 5 : recul ; supérieur à 5 : recul important.
Ce taux s'obtient à partir de la formule suivante : (valeur 2009-valeur 2008)/valeur 2008 * 100

2. Valeur atteinte par l'indice : Présente la valeur résultant de la somme des valeurs atteintes dans chaque dimension divisée par le nombre total de dimensions avec donnée.
3. Évolution stagnante : Les indicateurs qui présentent une évolution stagnante dans la totalité de ses valeurs répondent au manque d'actualisation de celles-ci, reproduisant les valeurs consignées en 2008.

SOURCES :
Femmes de 15 à 49 ans vues par du personnel spécialisé au moins une fois pendant la grossesse (%) : OMS (www.who.int/globalAtlas).
Accouchements assistés par du personnel spécialisé (%) : OMS (www.who.int).
Utilisation de méthodes contraceptives parmi les femmes vivant en couple de 15 à 49 ans : Banque Mondiale (www.worldbank.org).
Définition des indicateurs à la fin du tableau.

Résumé : SITUATION ACTUELLE (couleur) ÉVOLUTION RÉCENTE (symbole)	PAYS (Valeur de l'Indice des Capacités Fondamentales, 0 à 100)	FEMMES DE 15 À 49 ANS VUES PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ AU MOINS UNE FOIS PENDANT LA GROSSESSE (%)	ACCOUPEMENTS ASSISTÉS PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ (%)	UTILISATION DE MÉTHODES CONTRACEPTIVES PARMI LES FEMMES VIVANT EN COUPLE DE 15 À 49 ANS (%)	Valeur
→	Liban (96)		98		98
→	Libéria (61)		51		31
	Libye (99)		100		100
	Lituanie (99)		100		100
	Luxembourg (100)		100		100
→	Macédoine (—)		98		98
→	Madagascar (59)	79,9	45		62
	Malaisie (97)		100		100
→	Malawi (62)	93,1	54		74
→	Maldives (91)	98	84		91
	Mali (67)	53	41		34
	Malte (99)		100		100
→	Maroc (81)	67,8	63		65
→	Maurice (99)		99		99
→	Mauritanie (68)	63	53		58
→	Mexique (95)		94		94
→	Micronésie (—)		88		88
→	Mongolie (93)		99		99
	Monténégro (—)		99		99
→	Mozambique (66)	84,5	48		66
→	Namibie (89)	85	76		72
	Nauru (76)		100		100
←	Népal (58)	69,7	19		44
→	Nicaragua (70)	85	67		75
→	Niger (55)	46,1	18		32
→	Nigéria (66)	61	35		48
	Niue (94)		100		100
	Nouvelle-Zélande (97)		95		95
→	Oman (98)		98		98
→	Ouganda (59)	94,1	42		68
→	Ouzbékistan (93)		100		100
→	Pakistan (71)		54		42
→	Palaos (96)		100		100
	Panama (93)		91		91
→	Papouasie-Nouvelle-Guinée (62)		38		38
→	Paraguay (95)		100		100
→	Pays-Bas (100)		100		100
→	Pérou (88)	85	73		76
	Philippines (78)	87,6	60		66
	Pologne (99)		100		100
	Portugal (99)		100		100
→	Qatar (95)	62	100		81
→	République arabe syrienne (95)		93		93
→	République centrafricaine (65)		54		54
→	République de Corée (100)		100		100
→	République de Moldavie (—)	98	100		99
→	Rép. démocratique du congo (75)		61		61
	Rép. démocratique populaire lao (58)	44	19		32
→	République dominicaine (87)	98,3	96		89

REMARQUE :
1. Évolution : L'évolution des indicateurs s'obtient à partir d'un procédé qui consiste à réajuster les valeurs résultantes du taux de variation relative entre les gammes suivantes : inférieur à -5 : avancée significative ; entre -5 et -1 : légère avancée ; entre -1 et 1 : stagnante ; entre 1 et 5 : recul ; supérieur à 5 : recul important.
Ce taux s'obtient à partir de la formule suivante : (valeur 2009-valeur 2008)/valeur 2008 * 100.

2. Valeur atteinte par l'Indice : Présente la valeur résultant de la somme des valeurs atteintes dans chaque dimension divisée par le nombre total de dimensions avec donnée.
3. Évolution stagnante : Les indicateurs qui présentent une évolution stagnante dans la totalité de ses valeurs répondent au manque d'actualisation de celles-ci, reproduisant les valeurs consignées en 2008.

SOURCES :
Femmes de 15 à 49 ans vues par du personnel spécialisé au moins une fois pendant la grossesse (%) : OMS (www.who.int/GlobAbites).
Accouchements assistés par du personnel spécialisé (%) : OMS (www.who.int).
Utilisation de méthodes contraceptives parmi les femmes vivant en couple de 15 à 49 ans : Banque Mondiale (www.worldbank.org).
Définition des indicateurs à la fin du tableau.

Résumé : SITUATION ACTUELLE (couleur) ÉVOLUTION RÉCENTE (symbole)	PAYS (Valeur de l'Indice des Capacités Fondamentales, 0 à 100)	FEMMES DE 15 À 49 ANS VUES PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ AU MOINS UNE FOIS PENDANT LA GROSSESSE (%)	ACCOUCHEMENTS ASSISTÉS PAR DU PERSONNEL SPÉCIALISÉ (%)	UTILISATION DE MÉTHODES CONTRACEPTIVES PARMIS LES FEMMES VIVANT EN COUPLE DE 15 À 49 ANS (%)	Valeur
→	Rép. populaire démocratique de Corée (87)	98	100	97	98
→	République tchèque (99)		100	100	100
→	République-Unie de Tanzanie (73)	94,3	46	100	70
→	Roumanie (98)	89	98	100	94
→	Royaume-Uni (99)		99	100	99
→	Rwanda (53)	94,3	28	100	61
=	Sainte-Lucie (98)		100	100	100
→	Saint-Kitts-et-Nevis (95)		100	100	100
→	Saint-Vincent-et- les Grenadines (95)		100	100	100
→	Samoa (97)		100	100	100
→	Sao Tomé-et-Principe (83)	91	81	100	86
→	Sénégal (68)	87,4	52	100	70
→	Serbie (—)		99	100	99
→	Sierra Leone (59)	82	43	100	63
→	Singapour (100)		100	100	100
=	Slovaquie (99)		100	100	100
=	Slovénie (99)		100	100	100
→	Somalie (48)		33	100	33
→	Soudan (70)		49	100	49
←	Sri Lanka (96)		97	68	83
=	Suisse (99)		100	100	100
→	Suriname (82)	91	71	100	81
→	Swaziland (80)		74	50,6	62
=	Tadjikistan (89)	75	83	38,3	65
→	Tchad (44)	42,6	15	100	29
→	Thaïlande (96)		97	100	97
→	Timor-Leste (53)		19	19,8	19
→	Togo (68)	78	62	100	70
→	Tonga (96)		99	100	99
→	Trinité-et-Tobago (95)	96	98	100	97
→	Tunisie (95)		90	100	90
→	Turkménistan (88)	87	100	100	94
→	Turquie (92)	67	83	100	75
=	Tuvalu (89)		100	100	100
=	Ukraine (98)	90	100	66,7	86
→	Uruguay (98)		100	100	100
→	Vanuatu (87)		92	100	92
→	Venezuela (93)		95	100	95
→	Viet Nam (93)	70	88	100	79
→	Yémen (59)	34	20	27,7	27
→	Zambie (71)	93,3	43	100	68
→	Zimbabwe (77)	94,2	69	100	82

REMARQUE :

1. **Évolution :** L'évolution des indicateurs s'obtient à partir d'un procédé qui consiste à réajuster les valeurs résultantes du taux de variation relative entre les gammes suivantes : inférieur à 5 - avancée significative ; entre 5 et 1 - légère avancée ; entre 1 et 1 - stagnante ; entre 1 et 5 - recul ; supérieur à 5 : recul important.

Ce taux s'obtient à partir de la formule suivante : (valeur 2009 - valeur 2008) / valeur 2008 * 100

2. **Valeur atteinte par l'indice :** Présente la valeur résultant de la somme des valeurs atteintes dans chaque dimension divisée par le nombre total de dimensions avec donnée.

3. **Évolution stagnante :** Les indicateurs qui présentent une évolution stagnante dans la réalité de ses valeurs répondent au manque d'actualisation de celles-ci, reproduisant les valeurs consignées en 2008.

SOURCES :

Femmes de 15 à 49 ans vues par du personnel spécialisé au moins une fois pendant la grossesse (%) : OMS (www.who.int/GlobAltas).

Accouchements assistés par du personnel spécialisé (%) : OMS (www.who.int).

Utilisation de méthodes contraceptives parmi les femmes vivant en couple de 15 à 49 ans : Banque Mondiale (www.worldbank.org).

Définition des indicateurs à la fin du tableau.

DÉFINITION DES INDICATEURS :

Femmes de 15 à 49 ans vues par du personnel spécialisé au moins une fois pendant la grossesse (%) : Pourcentage de femmes ayant entre 15 et 49 ans qui pendant la grossesse ont été vues au moins une fois par du personnel de santé spécialisé (médecins, infirmières ou sages-femmes).

Accouchements assistés par du personnel spécialisé (%) : Pourcentage des accouchements assistés par du personnel spécialisé (médecins, infirmières, sages-femmes et personnel qualifié de dispensaires médicaux ou sages-femmes traditionnelles qualifiées).

Utilisation de méthodes contraceptives parmi les femmes vivant en couple de 15 à 49 ans (%) : Pourcentage de femmes vivant en couple ayant entre 15 et 49 ans qui utilisent habituellement des méthodes contraceptives.

Notes méthodologiques et guide pour lire les tableaux à la fin de la section.

Pour information plus détaillée sur les années de référence des données voir tableaux complets sur : www.socialwatch.org/statistics2009

SANTÉ REPRODUCTIVE

Une question de vie ou de mort

Le terme « santé reproductive » a été utilisé pour la première fois lors de la Conférence Internationale des Nations Unies sur la Population et le Développement tenue au Caire en 1994. Il définit un état complet de bien-être physique, mental et social dans toutes les fonctions et tous les processus liés au système reproductif.

D'après le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA), une femme meurt à l'accouchement toutes les minutes pour des causes évitables, et pour chaque décès il y en a 20 ou plus qui subissent des troubles de santé permanents à la suite de l'accouchement. Cela équivaut à dire que, chaque année, plus de cinq cent mille femmes meurent et plus de dix millions perdent toute possibilité de mener une vie pleine. Cette situation est extrêmement inquiétante dans les pays pauvres, où se présentent la plupart des grossesses non désirées, des avortements dans de mauvaises conditions, des infections de VIH/Sida, des décès et des lésions maternelles permanentes.

La prévention vise à éviter la grossesse chez les adolescentes, au début des rapports sexuels et à l'utilisation de méthodes contraceptives. Les soins, à leur tour, sont focalisés sur les infections de transmission sexuelle, notamment le VIH/SIDA, l'assistance professionnelle de la grossesse et de l'accouchement, et les soins et le suivi des complications dérivées de l'accouchement chez les femmes et les nouveaux-nés.

L'évolution globale

En 2008, alors qu'un peu plus de 2 pays sur 10 sont restés stables (23,8 %), 7 sur 10 (70,7 %) ont fait des progrès (6,6 %), la plupart d'entre eux ont même fait des progrès significatifs (64,1 %). Par contre, 8 pays ont enregistré un certain recul (4,4 %) et 2, un recul sévère (1,1 %), ce qui représente à peine 5,5 % du total des pays (Tableau 1). Dans l'ensemble, ceci représente un résultat positif qui, malgré tout, doit être relativisé par les niveaux enregistrés dans les pays situés dans des positions extrêmes (Tableau 2)¹.

Dans le cas de l'indicateur « Femmes de 15 à 49 ans prises en charge par des praticiens au moins une fois lors de la grossesse (%) », bien qu'il n'ait pas subi de changements, il évolue favorablement. Ceci découle de l'analyse de la proportion de femmes de 15 à 49 ans qui, vivant en couple, utilisent des méthodes de contraception ou de la proportion d'accouchements à la charge de personnel spécialisé (qui sont passés de 80,7 %, 44,9 % et 79,1 % en 2008 à 80,7 %, 47,9 % et 79,6 % en 2009, respectivement).

1 Suivant la méthodologie, les pays sont classés à partir de deux procédures différentes, qui sont en fait combinées. Le recul ou le progrès montrent des différences vis-à-vis du taux différentiel relatif. Par contre, la position relative est établie par la standardisation basée sur le quotient entre les différences des moyennes et l'écart standard de la distribution. Pour cette raison, des positions relatives différentes peuvent correspondre à un progrès ou à un recul sur le taux de majoration : un pays très bien situé qui, d'une année sur l'autre, a enregistré une chute de la valeur de ses indicateurs, peut appartenir au groupe de pays ayant une meilleure situation relative et à ceux ayant subi un fort recul.

GRAPHIQUE 1. Situation actuelle de la santé reproductive suivant les régions (nombre de pays)




TABLEAU 1. Situation actuelle d'après l'évolution en matière de santé reproductive (nombre de pays)

	←	↔		→	→	Total
Pire situation		2	3	3	17	25
Au-dessous de la moyenne	2	3	6	7	30	48
Au-dessus de la moyenne		3	4	2	27	36
Meilleure situation			30		42	72
Total général	2	8	43	12	116	181

TABLEAU 2. Moyennes par indicateur des pays dans la pire et la meilleure situation en matière de santé reproductive

		Femmes de 15 à 49 ans prises en charge par des praticiens au moins une fois lors de la grossesse (%)	Utilisation de méthodes de contraception chez les femmes en couple de 15 à 49 ans (%)	Accouchements soignés par du personnel spécialisé (%)
Pire situation relative	Moyenne	48,0	15,4	32,4
	Nombre de pays	11	5	30
Meilleure situation relative	Moyenne	94,3	72,3	99,6
	Nombre de pays	27	8	80
Total	Moyenne	80,7	47,9	79,6
	Nombre de pays	79	27	181

Malgré tout, ce progrès cache une polarisation significative. Parmi les pays ayant une pire situation relative, on vérifie une chute de toutes les valeurs moyennes des indicateurs (ils sont passés de 67,2 %, 17,1 % et 37,9 % en 2008 à 48 %, 15,4 % et 32,4 % en 2009, respectivement). Par contre, pour les pays ayant une meilleure situation relative, il en est autrement : une hausse de leurs valeurs moyennes est mise en évidence (93,9 %, 64,5 % et 98,9 % en 2008 et 94,3 %, 72,3 % et 99,6 %, respectivement).

Situation par régions

Ni l'Europe ni l'Amérique du Nord n'enregistrent de pays se trouvant au-dessous de la moyenne; la proportion des pays situés dans la meilleure situation relative est notamment majoritaire, (87,9 % et 100 %, respectivement).

En Asie centrale, s'il est vrai que la plupart des pays se trouve dans des situations proches de la moyenne (au-dessous de 33,3 % et au-dessus de 44,4 %), il n'y a pas de pays situés dans la pire des situations relatives et 2 d'entre eux se trouvent dans la meilleure situation relative (22,2 %).

En Asie orientale et le Pacifique, en Amérique latine et les Caraïbes et aussi au Moyen Orient et en Afrique du Nord, les pays situés au-dessus de la moyenne (18,8 %, 24,4 % et 38,9 %, respectivement) ou dans la meilleure situation relative (53,1 %, 39,4 % et 38,9 %, respectivement) l'emportent. Cependant, ces régions présentent aussi bien des pays au-dessous de la moyenne (12,5 %, 33,3 % et 16,7 %, respectivement), que des pays dans la pire des situations relatives (15,6 %, 3 % et 5,6 %, respectivement).

L'Asie méridionale est la région la plus polarisée, où 3 pays sur 4 se trouvent dans la pire des situations relatives (75 %) et 1 sur 4, au-dessus de la moyenne (25 %).

Cette région n'enregistre pas non plus de pays situés dans la meilleure situation relative, ni légèrement au-dessous de la moyenne.

Finalement, l'Afrique sub-saharienne semble être la région la plus défavorisée : presque 9 pays sur 10 (84,8 %) sont dans la pire situation relative ou au-dessous de la moyenne (26,1 % et 58,7 %, respectivement), 1 sur 10 se trouve au-dessus de la moyenne (10,9 %) et seulement 4,3 % dans la meilleure situation relative. ■