

Una netta polarizzazione

Legenda

SITUAZIONE ATTUALE (ultimi dati disponibili)

- Situazione migliore
- Al di sopra della media
- Al di sotto della media
- Situazione peggiore

PROGRESSO (variazione registratasi tra gli ultimi dati disponibili e quelli precedenti)

- ➔ Progresso significativo
- ➡ Lieve progresso
- || Stagnazione
- ➜ Regressione
- ➞ Forte regressione

Tavola completa: www.socialwatch.org/statistics2009

Sommario: SITUAZIONE ATTUALE (colore) EVOLUZIONE (freccia-icona)	PAESI (valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)	NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)	USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)	Valore
➔	Afghanistan (47)	52	14		33
➔	Albania (96)	81	100		91
➔	Algeria (96)	79	95		87
➔	Angola (58)		45		45
➔	Antigua and Barbuda (94)		100		100
➔	Argentina (98)		99		99
➔	Armenia (95)	93.2	98		96
	Australia (99)		100		100
➞	Azerbaijan (96)	70	97	51.1	73
	Bahamas (99)		99		99
	Bahrain (99)		99		99
➞	Bangladesh (56)	48.7	20	55.8	42
➔	Barbados (98)	89	100		95
➔	Belarus (100)		100		100
	Belgium (98)		99		99
➞	Belize (92)		91	34.3	63
	Benin (77)	88	74	17	60
➔	Bhutan (79)		51	35.4	43
➔	Bolivia (79)	79.1	60.8		70
➔	Bosnia and Herzegovina (98)	99	100		100
➔	Botswana (90)	99	99		99
➔	Brazil (90)		97		97
	Brunei Darussalam (99)		100		100
➔	Bulgaria (97)		99		99
➔	Burkina Faso (71)	72.8	54		63
➔	Burma/Myanmar (73)		68		68
➔	Burundi (61)	93	34		64
➔	Cambodia (66)	69.3	43.8		57
➔	Cameroon (77)	83.3	63		73
	Canada (99)		100		100
➔	Cape Verde (93)		89		89
➔	Central African Republic (65)		54		54
➔	Chad (44)	42.6	15		29
➞	Chile (99)		100	58.4	79
➞	China (95)		98	84.6	91
➔	Colombia (94)	93.5	96		95
➔	Comoros (79)		62		62
➔	Congo DR (68)		61		61
➞	Congo, Rep. (76)	86.8	83	20.6	63
	Cook Islands (98)		100		100
➞	Costa Rica (93)		94		94

NOTE:

1. Progresso: Il progresso degli indicatori è ottenuto mettendo in proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le sequenti categorie: meno di -5: progresso significativo; tra -5 e -1: lieve progresso; tra -1 e 1: stagnazione; tra 1 e 5: regressione; oltre 5: forte regressione. Tasso ottenuto dalla seguente operazione: (valori 2009 - valori 2008) / valori 2008 * 100

2. Valore raggiunto dall'indice: Il valore risulta dalla somma dei valori calcolati per ciascuna dimensione e dalla successiva divisione del risultato per il numero totale delle dimensioni per cui sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso corrisponde a una mancanza di dati aggiornati: i valori riprodotti sono infatti quelli relativi al 2008.

FONTE:

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute; OMS (www.who.int/globalatlas/);

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca; OMS (www.who.int/reproductivhealth/);

Tranne che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STRI (www.measuredis.com/accessurvey/).

Indice di Morbilità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca; WHO (www.who.int/reproductivhealth/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: Banca Mondiale (www.worldbank.org).

Sommario: SITUAZIONE ATTUALE (colore) EVOLUZIONE (freccia-icona)	PAESI (valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)	NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)	USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)	Valore	
→	Côte d'Ivoire (74)	84		57		71
→	Croatia (100)			100		100
→	Cuba (99)			100		89
	Cyprus (100)			100		100
→	Czech Republic (99)			100		100
→	Djibouti (90)			93		93
→	Dominica (96)			99		99
→	Dominican Republic (87)	98.3		96		89
←	Ecuador (86)	56		80		68
→	Egypt (89)	71.3		74		73
→	El Salvador (80)			69		69
	Equatorial Guinea (58)			63		63
→	Eritrea (60)	70.3		28		49
	Estonia (99)			100		100
→	Ethiopia (53)	28		6		17
→	Fiji (93)			99		99
	Finland (100)			100		100
→	France (99)			99		99
→	Gabon (82)	94		86		90
→	Gambia (73)	92		57		75
→	Georgia (96)	91		92		92
	Germany (99)			100		100
→	Ghana (76)	91.9		50		71
→	Grenada (92)			100		100
→	Guatemala (68)	86		41		64
→	Guinea (68)	82.2		38		60
→	Guinea-Bissau (58)	89		39		64
	Guyana (84)	88		94		72
→	Haiti (48)	84.5		26		55
	Honduras (82)	91.7		67		75
	Hungary (99)			100		100
	India (68)	65		47		56
→	Indonesia (85)	91.5		66		73
→	Iraq (88)			89		89
→	Iran (95)			97		97
	Ireland (100)			100		100
→	Italy (100)			99		99
→	Jamaica (95)			97		97
→	Japan (99)			100		100
	Jordan (99)	98.6		100		85
→	Kazakhstan (99)	82		100		91
→	Kenya (71)	88.1		42		65
→	Kiribati (89)			90		90
→	Korea, DPR (87)	98		97		98
→	Korea, Rep. (100)			100		100
→	Kuwait (100)			100		100
→	Kyrgyzstan (95)	88		98		93
	Lao PDR (58)	44		19		32
	Latvia (99)			100		100

NOTE:

1. Progresso: Il progresso degli indicatori è ottenuto mettendo in proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le seguenti categorie: *meno di -5*; *progresso significativo tra -5 e -1*; *lieve progresso tra -1 e 1*; *stagnazione tra 1 e 5*; *regressione oltre 5*; *forte regressione*; tasso ottenuto dalla seguente operazione: (valori 2009 - valori 2008) / valori 2008 - 100

2. Valore raggiunto dall'indice: Il valore risulta dalla somma dei valori calcolati per ciascuna dimensione e dalla successiva divisione del risultato per il numero totale delle dimensioni per cui sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso corrispondente a una mancanza di dati aggiornati, i valori riprodotti sono infatti quelli relativi al 2008.

FONTI:

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute, OMS (www.who.int/globalAtlas).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, OMS (www.who.int/reproductivehealth/).

Tranne che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAT (www.measuredis.com/accessurvey/).

Indice di Mortalità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivehealth/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: Banca Mondiale (www.worldbank.org/).

Sommarrio: SITUAZIONE ATTUALE (colore) EVOLUZIONE (freccia-icona)	PAESI (valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)		NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)		USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)		Valore
→	Lebanon (96)			98				98
→	Lesotho (72)	90.4		55				73
→	Liberia (61)			51		11.4	→	31
	Libya (99)			100				100
	Lithuania (99)			100				100
	Luxembourg (100)			100				100
→	Macedonia (—)			98				98
→	Madagascar (59)	79.9		45				62
→	Malawi (62)	93.1		54				74
	Malaysia (97)			100				100
→	Maldives (91)	98		84				91
	Mali (67)	53		41		8.2	→	34
	Malta (99)			100				100
→	Marshall Islands (93)			95				95
→	Mauritania (68)	63		53				58
→	Mauritius (99)			99				99
→	Mexico (95)			94				94
→	Micronesia (89)			88				88
→	Moldova (—)	98		100				99
→	Mongolia (93)			99				99
	Montenegro (94)			99				99
→	Morocco (81)	67.8		63				65
→	Mozambique (66)	84.5		48				66
→	Namibia (89)	85		76		55.1	→	72
	Nauru (76)			100				100
→	Nepal (58)	69.7		19				44
→	Netherlands (100)			100				100
	New Zealand (98)			95				95
→	Nicaragua (70)	85		67		72.4	→	75
→	Niger (55)	46.1		18				32
→	Nigeria (56)	61		35				48
	Niue (98)			100				100
→	Oman (98)			98				98
→	Pakistan (71)			54		29.6	→	42
→	Palau (99)			100				100
	Panama (93)			91				91
→	Papua New Guinea (62)			38				38
→	Paraguay (95)			100				100
→	Peru (88)	85		73		71.3	→	76
	Philippines (78)	87.6		60		50.6	→	66
	Poland (99)			100				100
	Portugal (99)			100				100
→	Qatar (95)	62		100				81
→	Romania (96)	89		98				94
→	Russia (99)	96		100				98
→	Rwanda (53)	94.3		28				61
→	Samoa (97)			100				100
→	São Tomé and Príncipe (83)	91		81				86
→	Saudi Arabia (95)			93				93

NOTE:

1. Progresso: Il progresso degli indicatori è ottenuto mettendo in proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le seguenti categorie: meno di -5; progresso significativo: tra -5 e -1; lieve progresso: tra -1 e 1; stagnazione: tra 1 e 5; regressione: oltre 5. I tute regressione. Tasso ottenuto dalla seguente operazione: (valori 2009 - valori 2008) / (valori 2008) - 100

2. Valore raggiunto dall'indice: Il valore risulta dalla somma dei valori calcolati per ciascuna dimensione e dalla successiva divisione del risultato per il numero totale delle dimensioni per cui sono disponibili dati.

3. Progresso stagionale: Negli indicatori che evidenziano un progresso stagionale in tutti i loro valori, detto progresso corrisponde a una mancanza di dati aggiornati. I valori riprodotti sono infatti quelli relativi al 2008.

FONTI:

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante Mondiale della Salute: OMS (www.who.int/globalAtlas).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, OMS (www.who.int/reproductivhealth/).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: Banca Mondiale (www.worldbank.org).

Tranne che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAT (www.measuredata.com/accessurvey/).

Indice di Mortalità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivhealth/).

Sommar io : SITUAZIONE ATTUALE (colore) EVOLUZIONE (freccia-icona)	PAESI (valore BCI, 0-100)	DONNE TRA 15 E 49 ANNI ASSISTITE ALMENO UNA VOLTA DA PERSONALE MEDICO QUALIFICATO DURANTE LA GRAVIDANZA (%)		NASCITE IN PRESENZA DI PERSONALE SANITARIO QUALIFICATO (%)		USO DEI CONTRACCETTIVI NELLE DONNE TRA I 15 E I 49 ANNI CON PARTNER (%)		Valore
→	Senegal (68)	87.4	⇐	52	⇐			70
→	Serbia (98)			99	⇐			99
→	Sierra Leone (57)	82	⇐	43	⇐			63
→	Singapore (92)			100	⇐			100
⇐	Slovakia (99)			100	⇐			100
⇐	Slovenia (99)			100	⇐			100
→	Solomon Islands (—)			43	⇐			43
→	Somalia (48)			33	⇐			33
→	South Africa (89)	89	⇐	92	⇐			91
←	Sri Lanka (96)			97	⇐	68	→	83
→	St Kitts and Nevis (95)			100	⇐			100
⇐	St Lucia (98)			100	⇐			100
→	St Vincent and Grenadines (95)			100	⇐			100
→	Sudan (70)			49	⇐			49
→	Suriname (82)	91	⇐	71	⇐			81
→	Swaziland (80)			74	⇐	50.6	→	62
⇐	Switzerland (97)			100	⇐			100
→	Syria (95)			93	⇐			93
⇐	Tajikistan (89)	75	⇐	83	⇐	38.3	→	65
→	Tanzania (73)	94.3	⇐	46	⇐			70
→	Thailand (96)			97	⇐			97
→	Timor-Leste (56)			19	⇐	19.8	→	19
→	Togo (68)	78	⇐	62	⇐			70
→	Tonga (96)			99	⇐			99
→	Trinidad and Tobago (95)	96	⇐	98	⇐			97
→	Tunisia (95)			90	⇐			90
→	Turkey (92)	67	⇐	83	⇐			75
→	Turkmenistan (88)	87	⇐	100	⇐			94
⇐	Tuvalu (89)			100	⇐			100
→	Uganda (59)	94.1	⇐	42	⇐			68
⇐	Ukraine (99)	90	⇐	100	⇐	66.7	→	86
⇐	United Arab Emirates (100)			100	⇐			100
→	United Kingdom (99)			99	⇐			99
→	United States of America (98)			100	⇐			100
→	Uruguay (98)			100	⇐			100
→	Uzbekistan (93)			100	⇐			100
→	Vanuatu (87)			92	⇐			92
→	Venezuela (94)			95	⇐			95
→	Vietnam (93)	70	⇐	88	⇐			79
→	Yemen (59)	34	⇐	20	⇐	27.7	→	27
→	Zambia (71)	93.3	⇐	43	⇐			68
→	Zimbabwe (77)	94.2	⇐	69	⇐			82

NOTE:
1. Progresso: Il progresso degli indicatori è ottenuto mettendo in proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le seguenti categorie: meno di -5; progresso significativo; tra -5 e -1; lieve progresso; tra -1 e 1; stagnazione; tra 1 e 5; regressione; oltre 5. *firma regressione*: Tasso ottenuto dalla seguente operazione: (valori 2009 - valori 2008) / valori 2008 * 100
2. Valore raggiunto dall'indice: Il valore risulta dalla somma dei valori calcolati per ciascuna dimensione e dalla successiva divisione del risultato per il numero totale delle dimensioni per cui sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso corrisponde a una mancanza di dati aggiornati. I valori riprodotti sono infatti quelli relativi al 2008.
FONTE:
Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Database Mondiale della Salute, OMS (www.who.int/globalAtlas).
Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, OMS (www.who.int/reproductivhealth/).

Trame che per (+) Indagini Demografiche e sulla Salute - Compilatore STAI (www.measureds.com/access/vers/).
Indice di Mortalità Materna: Database degli indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartimento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, WHO (www.who.int/reproductivhealth/).
Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner: Banca Mondiale (www.worldbank.org).

DEFINIZIONE INDICATORI:

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza (%): Percentuale di donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza (dottori, infermiere o levatrici).
Nascite assistite da personale sanitario qualificato (%): Percentuale di nascite assistite da personale sanitario qualificato (dottori, infermiere, levatrici).

Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner (%): Percentuale di donne con partner tra i 15 e i 49 anni che fanno uso di sistemi di contraccezione.
 Per informazioni più dettagliate sugli anni di riferimento dei dati vedi le tabelle complete su www.socialwatch.org/statistics2009

Le note metodologiche e le linee guida si trovano all'inizio del capitolo.

SALUTE RIPRODUTTIVA

Una netta polarizzazione

Con il termine “salute riproduttiva”, usato per la prima volta al Cairo nel 1994 durante la conferenza delle Nazioni Unite su Popolazione e Sviluppo, si indica uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che riguarda tutti i processi e le funzioni legate allo sviluppo. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione (UNFPA) ogni minuto, in qualche parte del mondo, muore una donna per cause legate al parto che potevano essere evitate, e per ognuna di queste donne ce ne sono più di venti la cui salute subisce danni permanenti per complicazioni legate allo stesso motivo. Questo significa più di mezzo milione di donne all’anno che perde la vita, e più di dieci milioni le cui speranze di condurre una vita sana si riducono quasi a zero. A preoccupare maggiormente è la situazione dei Paesi poveri, dove c’è il tasso più alto di gravidanze indesiderate, di aborti che avvengono in condizioni a rischio, di casi di HIV/AIDS, e di mortalità materna e danni permanenti. Le opere di prevenzione sono mirate a evitare le gravidanze nelle adolescenti e l’uso del preservativo con l’inizio dei rapporti sessuali. Dall’altro canto l’attenzione è rivolta alle malattie trasmesse per via sessuale, soprattutto l’HIV/AIDS, all’assistenza sanitaria ad opera di personale qualificato durante la gravidanza e il parto, e a cure che seguano donne e bambini nelle eventuali complicazioni post-parto.

I progressi a livello mondiale

Nel campo della salute riproduttiva, nel 2008 più di un quinto dei Paesi (23,8%) è rimasto fermo dove era, e circa un 70,7% ha compiuto dei progressi. Di quest’ultima parte, il 6,6% ha fatto lievi progressi, mentre la maggior parte (64,1%) ne ha fatti di significativi. Dall’altro canto, in otto Paesi c’è stata una lieve regressione (4,4%), e in due (1,1%) è stata grave. Nel totale quindi solo nel 5,5% dei Paesi si è verificata una regressione (Tavola 1). Tirando le somme, il bilancio generale è positivo, benché per avere un’idea più precisa si dovrebbero mettere questi dati in prospettiva esaminando le medie dei Paesi ai due estremi dello spettro (Tavola 2)¹.

L’indicatore che riguarda le “Donne tra i 15 e i 49 anni seguite da personale qualificato almeno una volta durante la gravidanza (%)” non ha subito variazioni, benché i progressi nella salute riproduttiva siano stati positivi. La spiegazione di questo risiede nel fatto che la percentuale di donne (con partner) che usa contraccettivi in questa fascia d’età e quella

1 Per quanto riguarda la metodologia di classificazione i Paesi sono stati divisi utilizzando due metodi, in questo caso combinati tra loro. La regressione o il progresso di un Paese si riferiscono alle differenze nel tasso di crescita relativa; la posizione relativa invece si stabilisce attraverso una standardizzazione basata sul quoziente tra le differenze nelle misurazioni e lo scarto medio nella distribuzione. Per questo motivo, il progresso o la regressione nel tasso di crescita possono corrispondere a posizioni relative differenti. Di conseguenza, un Paese con una buona posizione che da un anno all’altro faccia registrare valori in caduta nei suoi indicatori potrebbe figurare tra i Paesi nella migliore situazione relativa e allo stesso tempo essere nel gruppo di quelli in grave regressione.

TABELLA 1. Situazione attuale relativa alla Salute Riproduttiva (numero di Paesi)




TAVOLA 1. Situazione attuale ed evoluzione relativa alla Salute Riproduttiva (numero di Paesi)

	←	↔	→	→	Totale	
Situazione peggiore relativa		2	3	3	17	25
Al di sotto della media	2	3	6	7	30	48
Al di sopra della media		3	4	2	27	36
Situazione migliore relativa			30		42	72
Totale	2	8	43	12	116	181

TAVOLA 2. Salute Riproduttiva: medie secondo gli indicatori dei Paesi nelle migliori o peggiori situazioni

	Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza	Uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con partner	Nascite assistite da personale sanitario qualificato (%)	
Peggior situazione relativa	Media	48.0	15.4	32.4
	Numero di Paesi	11	5	30
Migliore situazione relativa	Media	94.3	72.3	99.6
	Numero di Paesi	27	8	80
Totale	Media	80.7	47.9	79.6
	Numero di Paesi	79	27	181

delle nascite seguite da personale qualificato sono aumentate (nel 2008 le percentuali sono state rispettivamente di: 80,7%, 44,9% e 79,1%; nel 2009 80,7%, 47,9% e 79,6%). Questi progressi a livello generale nascondono tuttavia la significativa polarizzazione che si è creata. Nei Paesi nella peggiore situazione relativa tutti i valori medi degli indicatori sono scesi (da 67,2%, 17,1% e 37,9% nel 2008 a 48%, 15,4% e 32,4% nel 2009). Dall’altro canto si è verificata la situazione opposta nei Paesi nella migliore situazione relativa: tutti i valori medi di questi indicatori sono aumentati (da 93,9%, 64,5% e 98,9% nel 2008 si è passati a 94,3%, 72,3% e 99,6%).

La situazione regione per regione

Non c’è Paese, in Europa o Nord America, che sia al di sotto della media: la stragrande maggioranza si trova nella migliore situazione relativa (87,9% e 100% rispettivamente). In Asia centrale la maggior parte dei Paesi si colloca intorno alla media (il 33,3% è al di sotto e il 44,4% al di sopra). Nessun Paese si trova nella peggiore situazione relativa, e due sono invece nella

migliore situazione relativa (22,2%). In Asia orientale e Pacifico, America Latina e Caraibi e in Medio Oriente e Nord Africa la maggior parte dei Paesi si trova al di sopra della media (rispettivamente il 18,8%, il 24,4% e il 38,9%) o nel gruppo di Paesi nella migliore situazione relativa (rispettivamente il 53,1%, il 39,4% e il 38,9%). Ci sono tuttavia alcuni Paesi al di sotto della media (il 12,5%, il 33,3% e il 16,7%) o nella peggiore situazione relativa (il 15,6%, il 3% e il 5,6%). L’Asia meridionale è la regione ove si osserva la maggiore polarizzazione. Tre quarti dei Paesi (il 75%) si trovano nella peggiore situazione relativa, mentre un quarto (il 25%) è al di sopra della media. Non ci sono Paesi nella migliore situazione relativa né leggermente al di sotto della media.

La regione più svantaggiata, infine, è l’Africa subsahariana. Quasi nove decimi (l’84,8%) di questi Paesi si trovano nella peggiore situazione relativa o al di sotto della media (rispettivamente il 26,1% e il 58,7%); solo un Paese su dieci è al di sopra della media (il 10,9%), e solo il 4,3% è nella migliore situazione relativa. ■