

Salud reproductiva

Referencias

SITUACIÓN ACTUAL

(último dato disponible)

- Mejor situación
- Por encima del promedio
- Por debajo del promedio
- Peor situación

EVOLUCIÓN RECIENTE

(Entre el dato disponible más reciente y el anterior)

- ➔ Avance significativo
- ➞ Avance leve
- || Estancado
- ➞ Retroceso
- ➞ Retroceso severo

Tabla completa en: www.socialwatch.org/estadisticas2009

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
➔	Afganistán (46)	52	14	33	
➔	Albania (96)	81	100	91	
	Alemania (99)		100	100	
➔	Angola (58)		45	45	
➔	Antigua y Barbuda (94)		100	100	
➔	Arabia Saudita (95)		93	93	
➔	Argelia (96)	79	95	87	
➔	Argentina (98)		99	99	
➔	Armenia (99)	93,2	98	96	
	Australia (99)		100	100	
➞	Azerbaiyán (96)	70	97	73	
	Bahamas (99)		99	99	
	Bahrein (99)		99	99	
➞	Bangladesh (56)	48,7	20	42	
➔	Barbados (98)	89	100	95	
➔	Belarús (100)		100	100	
	Bélgica (98)		99	99	
➞	Belice (92)		91	63	
	Benin (77)	88	74	60	
➔	Bhután (79)		51	43	
➔	Birmania/Myanmar(73)		68	68	
➔	Bolivia (79)	79,1	60,8	70	
➔	Bosnia y Herzegovina (98)	99	100	100	
➔	Botswana (90)	99	99	99	
➔	Brasil (90)		97	97	
	Brunei Darussalam (99)		100	100	
➔	Bulgaria (97)		99	99	
➔	Burkina Faso (71)	72,8	54	63	
➔	Burundi (61)	93	34	64	
➔	Cabo Verde (93)		89	89	
➔	Camboya (66)	69,3	43,8	57	
➔	Camerún (77)	83,3	63	73	
	Canadá (98)		100	100	
➔	Chad (44)	42,6	15	29	
➞	Chile (99)		100	79	
➞	China (94)		98	91	
	Chipre (100)		100	100	
➔	Colombia (94)	93,5	96	95	
➔	Comoras (79)		62	62	
➔	Congo RD (68)		61	61	
➞	Congo, Rep. (76)	86,8	83	63	

NOTA:
1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a -5; retroceso severo; entre -5 y -1; retroceso; entre -1 y 1; estancado; entre 1 y 5; avance leve; mayor a 5; avance significativo.
Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula: (valor 2009-valor 2008/valor 2008) *100

2. Valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.
3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:
Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/GlobaAItas)
Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)
Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org).
Definición de indicadores al final de la tabla.

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
→	Corea RD (87)	98	97		98
→	Corea, Rep. (100)		100		100
←	Costa Rica (93)		94		94
→	Côte d'Ivoire (74)	84	57		71
→	Croacia (100)		100		100
→	Cuba (99)		100	77,1	89
→	Djibouti (90)		93		93
→	Dominica (96)		99		99
←	Ecuador (86)	56	80		68
→	Egipto (89)	71,3	74		73
→	El Salvador (80)		69		69
="	Emiratos Árabes Unidos (100)		100		100
→	Eritrea (60)	70,3	28		49
="	Eslovaquia (99)		100		100
="	Eslovenia (99)		100		100
→	Estados Unidos de América (98)		100		100
="	Estonia (99)		100		100
→	Etiopía (53)	28	6		17
→	Fiji (93)		99		99
="	Filipinas (78)	87,6	60	50,6	66
="	Finlandia (100)		100		100
→	Francia (99)		99		99
→	Gabón (82)	94	86		90
→	Gambia (73)	92	57		75
→	Georgia (96)	91	92		92
→	Ghana (76)	91,9	50		71
→	Granada (92)		100		100
→	Guatemala (68)	86	41		64
→	Guinea (68)	82,2	38		60
="	Guinea Ecuatorial (58)		63		63
→	Guinea-Bissau (60)	89	39		64
="	Guyana (84)	88	94	34,2	72
→	Haití (—)	84,5	26		55
="	Honduras (82)	91,7	67	65	75
="	Hungría (99)		100		100
="	India (68)	65	47		56
→	Indonesia (85)	91,5	66	61,4	73
→	Iraq (88)		89		89
→	Irán (95)		97		97
="	Irlanda (100)		100		100
="	Islas Cook (98)		100		100
→	Islas Marshall (93)		95		95
→	Islas Salomón (—)		43		43
→	Italia (100)		99		99
→	Jamaica (94)		97		97
→	Japón (100)		100		100
="	Jordania (99)	98,6	100	57,1	85
→	Kazajstán (99)	82	100		91
→	Kenya (71)	88,1	42		65

NOTA:

1. **Evolución:** La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a 5: retroceso severo; entre 5 y 1: retroceso; entre 1 y 1: estancado; entre 1 y 5: avance leve; mayor a 5: avance significativo

Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) *100

2. **Valor alcanzado por el índice:** Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.

3. **Evolución estancada:** Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:

Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/globalAtlas)

Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)

Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org).

Definición de indicadores al final de la tabla.

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
→	Kirguistán (98)	88	98	98	93
→	Kiribati (89)		90	90	90
→	Kuwait (100)		100	100	100
=	Laos (58)	44	19	19	32
→	Lesotho (72)	90,4	55	55	73
=	Letonia (99)		100	100	100
→	Líbano (96)		98	98	98
→	Liberia (61)		51	51	31
=	Libia (99)		100	100	100
=	Lituania (99)		100	100	100
=	Luxemburgo (100)		100	100	100
→	Macedonia (—)		98	98	98
→	Madagascar (59)	79,9	45	45	62
=	Malasia (97)		100	100	100
→	Malawi (62)	93,1	54	54	74
→	Maldivas (91)	98	84	84	91
=	Malí (67)	53	41	41	34
=	Malta (99)		100	100	100
→	Marruecos (81)	67,8	63	63	65
→	Mauricio (99)		99	99	99
→	Mauritania (68)	63	53	53	58
→	México (95)		94	94	94
→	Micronesia (—)		88	88	88
→	Moldova (—)	98	100	100	99
→	Mongolia (93)		99	99	99
=	Montenegro (—)		99	99	99
→	Mozambique (66)	84,5	48	48	66
→	Namibia (89)	85	76	76	72
=	Nauru (76)		100	100	100
←	Nepal (58)	69,7	19	19	44
→	Nicaragua (70)	85	67	67	75
→	Níger (55)	46,1	18	18	32
→	Nigeria (66)	61	35	35	48
=	Niue (94)		100	100	100
=	Nueva Zelandia (97)		95	95	95
→	Omán (98)		98	98	98
→	Países Bajos (100)		100	100	100
→	Pakistán (71)		54	54	42
→	Palau (96)		100	100	100
=	Panamá (93)		91	91	91
→	Papua Nueva Guinea (62)		38	38	38
→	Paraguay (95)		100	100	100
→	Perú (88)	85	73	73	76
=	Polonia (99)		100	100	100
=	Portugal (99)		100	100	100
→	Qatar (95)	62	100	100	81
→	Reino Unido (99)		99	99	99
→	República Centroafricana (65)		54	54	54
→	República Checa (99)		100	100	100

NOTA:
1. **Evolución:** La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consta en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a -5; retroceso severo; entre -5 y -1; retroceso; entre -1 y 1; estancado; entre 1 y 5; avance leve; mayor a 5; avance significativo
Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) -100

2. **Valor alcanzado por el índice:** Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.
3. **Evolución estancada:** Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:
Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/globalAtlas)
Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.who.int)
Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org).
Definición de indicadores al final de la tabla.

Resumen: SITUACIÓN ACTUAL (color) EVOLUCIÓN RECIENTE (símbolo)	PAÍSES (Valor del Índice de Capacidades Básicas, 0 a 100)	MUJERES DE 15 A 49 AÑOS ATENDIDAS POR PERSONAL ESPECIALIZADO AL MENOS UNA VEZ DURANTE EL EMBARAZO (%)	PARTOS ATENDIDOS POR PERSONAL ESPECIALIZADO (%)	USO DE MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS ENTRE MUJERES EN PAREJA DE 15 A 49 AÑOS (%)	Valor
→	República Dominicana (87)	98,3	96	72,9	89
→	Rumania (98)	89	98		94
→	Rusia (99)	96	100		98
→	Rwanda (53)	94,3	28		61
→	Saint Kitts y Nevis (95)		100		100
→	Samoa (97)		100		100
→	San Vicente y las Granadinas (95)		100		100
=	Santa Lucía (98)		100		100
→	Santo Tomé y Príncipe (83)	91	81		86
→	Senegal (68)	87,4	52		70
→	Serbia (—)		99		99
→	Sierra Leona (59)	82	43		63
→	Singapur (100)		100		100
→	Siria (95)		93		93
→	Somalia (48)		33		33
←	Sri Lanka (96)		97	68	83
→	Sudáfrica (89)	89	92		91
→	Sudán (70)		49		49
=	Suiza (99)		100		100
→	Suriname (82)	91	71		81
→	Swazilandia (80)		74	50,6	62
→	Tailandia (96)		97		97
→	Tanzania (73)	94,3	46		70
=	Tayikistán (89)	75	83	38,3	65
→	Timor-Leste (53)		19	19,8	19
→	Togo (68)	78	62		70
→	Tonga (96)		99		99
→	Trinidad y Tobago (95)	96	98		97
→	Túnez (95)		90		90
→	Turkmenistán (88)	87	100		94
→	Turquía (92)	67	83		75
=	Tuvalu (89)		100		100
=	Ucrania (98)	90	100	66,7	86
→	Uganda (59)	94,1	42		68
→	Uruguay (98)		100		100
→	Uzbekistán (93)		100		100
→	Vanuatu (87)		92		92
→	Venezuela (93)		95		95
→	Viet Nam (93)	70	88		79
→	Yemen (59)	34	20	27,7	27
→	Zambia (71)	93,3	43		68
→	Zimbabwe (77)	94,2	69		82

NOTA:
1. Evolución: La evolución de los indicadores se obtiene a partir de un procedimiento que consiste en re-escalar los valores resultantes de la tasa de variación relativa entre los siguientes rangos: menor a -5; retroceso severo; entre -3 y -1; retroceso; entre -1 y 1; estancado; entre 1 y 5; avance leve; mayor a 5; avance significativo
Dicha tasa se obtiene a partir de la siguiente fórmula:
(valor 2009-valor 2008/valor 2008) - 100

2. Valor alcanzado por el índice: Presenta el valor resultante de la suma de los valores alcanzados en cada dimensión dividida por el número total de dimensiones con dato.
3. Evolución estancada: Los indicadores que presentan evolución estancada en la totalidad de sus valores responden a la falta de actualización de los mismos, reproduciéndose los valores consignados en 2008.

FUENTES:
Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): OMS (www.who.int/globalAtlas)
Partos atendidos por personal especializado (%): OMS (www.wfoa.int)
Uso de métodos anticonceptivos entre mujeres en pareja de 15 a 49 años: Banco Mundial (www.worldbank.org)
Definición de indicadores al final de la tabla.

DEFINICIÓN DE LOS INDICADORES:

Mujeres de 15 a 49 años atendidas por personal especializado al menos una vez durante el embarazo (%): Porcentaje de mujeres de entre 15 y 49 años de edad que durante el embarazo fueron atendidas al menos una vez por personal de salud especializado (médicos, enfermeras o parteras).

Partos atendidos por personal especializado (%): Porcentaje de partos atendidos por personal especializado (médicos, enfermeras, parteras y agentes de atención primaria de salud capacitados o parteras tradicionales capacitadas).

Uso de métodos anticonceptivos por mujeres en pareja de 15 a 49 años (%): Porcentaje de mujeres en pareja entre 15 y 49 años de edad que utilizan métodos anticonceptivos habitualmente.

Notas metodológicas y guía para leer las tablas al final de la sección.

Por información más detallada sobre los años de referencia de los datos ver tablas completas en:
www.socialwatch.org/estadisticas2009