

# استقطاب ملحوظ

Complete table at: [www.socialwatch.org/statistics2009](http://www.socialwatch.org/statistics2009)

**مراجع**

التطور الأخير (ما بين السابق وأحدث البيانات المتاحة)

الوضع الراهن (أحدث البيانات المتاحة)

g تقدم ملحوظ  
d تقدم طفيف  
h الركود  
e انحدار  
f انحدار رئيسي

وضع أفضل  
أعلى من المتوسط  
دون المتوسط  
وضع أسوأ

ملخص : الوضع الراهن (الوان) تطور في الآونة الأخيرة (السهم - رمز)	البلدان (مؤشر قيم القدرات الأساسية، 100-0)	النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة الحمل من قبل موظفين صحيين مهرة (%)	الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة (%)	استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النطاق الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 (%)	القيمة
g	أفغانستان (47)	52	14		33
g	ألبانيا (96)	81	100		91
g	الجزائر (96)	79	95		87
g	أنغولا (58)		45		45
g	أنغويلا وبربودا (94)		100		100
g	الأرجنتين (98)		99		99
g	أرمينيا (95)	93.2	98		96
h	استراليا (99)		100		100
e	أذربيجان (96)	70	97	51.1	73
h	جزر البهاما (99)		99		99
h	البحرين (99)		99		99
e	بنجلاديش (56)	48.7	20	55.8	42
g	بربادوس (98)	89	100		95
g	روسيا البيضاء (100)		100		100
h	بلجيكا (98)		99		99
f	بليز (92)		91	34.3	63
h	بنين (77)	88	74	17	60
g	بوتان (79)		51	35.4	43
g	بوليفيا (79)	79.1	60.8		70
g	البوسنة والهرسك (98)	99	100		100
g	بتسوانا (90)	99	99		99
g	البرازيل (90)		97		97
h	بروناي دار السلام (99)		100		100
g	بلغاريا (97)		99		99
g	بوركينافاسو (71)	72.8	54		63
g	بورما / ميانمار (73)		68		68
g	بوروندي (61)	93	34		64
g	كمبوديا (66)	69.3	43.8		57
g	الكامرون (77)	83.3	63		73
h	كندا (99)		100		100
g	الرأس الأخضر (93)		89		89
g	جمهورية أفريقيا الوسطى (65)		54		54
g	تشاد (44)	42.6	15		29
e	شيلي (99)		100	58.4	79
e	الصين (95)		98	84.6	91
g	كولومبيا (94)	93.5	96		95
g	جزر القمر (79)		62		62
g	جمهورية الكونغو الديمقراطية (68)		61		61
f	جمهورية الكونغو الديمقراطية (76)	86.8	83	20.6	63
h	جزر كوك (98)		100		100
e	كوستاريكا (93)		94		94

**ملاحظة :**

1. التطور : تطور المؤثرات التي تم الحصول عليها من خلال إعادة تصميم تلك القيم الناتجة عن العمل النسبي للتفاوت بين صفوف التالية :  
قاصر من 5 - : الانحدار الكبير ؛ بين 5-1 - : الانحدار ؛ بين 1-0 - : راكم ؛ في الفترة من 1 إلى 5 :  
تقدما طفيفا أكبر من 5 : تقدم كبير  
هذا المعدل تم الحصول عليها من العملية التالية :  
100 x (قيمة 2008 - قيمة 2008 / قيمة 2008) x 100

2. قيمة المؤثر الذي تم التوصل إليه من قبل : إن النتائج وإضافات القيمة من القيم المصنفة لكل البلد وتقسيم الناتج على العدد الكلي للبلدان عرض البيانات.

3. تطور الراكم : وفي تلك المؤثرات التي تال على تطور الراكم في جميع قيمها ، قال تطور يستجيب لعدم تحديثها ، تجري استنتاج تلك القيم المصنفة في عام 2008.

**مصادر :**  
النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة الحمل  
Atlas العالمي للصحة ومخاطر الصحة العالمية ( / www.who.int )  
الولادات تحت إشراف موظفين صحيين معهم : قاعدة بيانات مؤثرات الصحة الإيجابية ، وزارة الصحة الإيجابية والبحوث ، منظمة الصحة العالمية ( / www.who.int / reproductivehealth )  
الاستفتاءات الديموغرافية والصحية - أخص مترجم ( www.measuredhs.com / accesssurveys )  
استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النطاق الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 : البنك الدولي ( www.worldbank.org )

ملخص : الوضع الراهن (أوان) تطور في الآونة الأخيرة (السهم - رمز)	البلدان (مؤشر قيم القدرات الأساسية، 0-100)	النساء في سن 15- 49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة الحمل من قبل موظفين صحيين مهرة (%)	الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة (%)	استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النخبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 (%)	القيمة
g	كوت ديفوار (74)	84	h	71	71
g	كرواتيا (100)		h	100	100
d	كوبا (99)		h	100	89
h	قبرص (100)		h	100	100
g	الجمهورية التشيكية (99)		h	100	100
g	جيبوتي (90)		h	93	93
g	دومينيكا (96)		h	99	99
d	جمهورية الدومينيكان (87)	98.3	h	96	89
e	الاكوادور (86)	56	h	80	68
g	مصر (89)	71.3	h	74	73
d	السلفادور (80)		h	69	69
h	غيانا الاستوائية (58)		h	63	63
g	أريتريا (60)	70.3	h	28	49
h	إستونيا (99)		h	100	100
d	اثيريوبيا (53)	28	h	6	17
g	فيجي (93)		h	99	99
h	فنلندا (100)		h	100	100
g	فرنسا (99)		h	99	99
g	الغابون (82)	94	h	86	90
g	غامبيا (73)	92	h	57	75
g	جورجيا (96)	91	h	92	92
h	ألمانيا (99)		h	100	100
g	غانا (76)	91.9	h	50	71
g	جرينادا (92)		h	100	100
g	غواتيمالا (68)	86	h	41	64
g	غيانا (68)	82.2	h	38	60
g	غيانا بيساو (58)	89	h	39	64
h	غيانا (84)	88	h	94	72
g	هايتي (48)	84.5	h	26	55
h	هندوراس (82)	91.7	h	67	75
h	المجر (99)		h	100	100
h	المهند (68)	65	h	47	56
d	اندونيسيا (85)	91.5	h	66	73
g	العراق (88)		h	89	89
g	ايران (95)		h	97	97
h	أيرلندا (100)		h	100	100
g	إيطاليا (100)		h	99	99
g	جامايكا (95)		h	97	97
g	اليابان (99)		h	100	100
h	الأردن (99)	98.6	h	100	85
g	كازاخستان (99)	82	h	100	91
g	كينيا (71)	88.1	h	42	65
g	كيريباتي (89)		h	90	90
g	جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (87)	98	h	97	98
g	كوريا ، وعضو مجلس النواب (100)		h	100	100
g	الكويت (100)		h	100	100
g	قيرغيزستان (95)	88	h	98	93
h	جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية (58)	44	h	19	32
h	لاتفيا (99)		h	100	100

ملاحظة :  
1. التطور : تطور المؤشرات التي تم الحصول عليها من خلال إعادة تصنيف تلك القيم الناتجة عن المعدل النسبي للتفاوت بين صفوف التالية :  
قاصر من 5- : الانحدار الكبير ؛ بين 5-1 : الانحدار ؛ بين 1- و 1 : راحة ؛ في الفترة من 1 إلى 5 : تقدمًا طفيفًا ؛ أكبر من 5 : تقدم كبير .  
هنا المعدل تم الحصول عليها من العملية التالية :  
2009 قيمة — 2008 قيمة / قيمة 2008 x 100

2. قيمة المؤشر الذي تم التوصل اليه من قبل : ان النتائج واطرافان قيمة من القيم المحسوبة لكل اليد وقسم الناتج على العدد الكلي للأفراد عرض البيانات.  
3. تطور الرائدة : وفي تلك المؤشرات التي نخل على تطور الرائدة في جميع هيئات ، قال تطور يستجيب لعدم تحديثها ، يجري استنساخ تلك القيم المسجلة في عام 2008.

مصادر :  
النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة الحمل : أطلس الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ( / www.who.int / GlobalAtlas ).  
الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة : قائمة بيانات مؤشرات الصحة الإنجابية ، وزارة الصحة الإنجابية والجنس ، منظمة الصحة العالمية ( / www.who.int / reproductivehealth ).  
الاستفتاءات الديمغرافية والصحية — أخص مترجم ( + )  
www.measurethis.com / accesssurveys .  
استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النخبة الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 : البنك الدولي ( www.worldbank.org ).

ملخص : الوضع الراهن (الوان) تطور في الآونة الأخيرة (السهم - رمز)	البلدان (مؤشر قيم القدرات الأساسية، 100-0)	النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة الحمل من قبل موظفين صحيين مهرة (%)	الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة (%)	استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النقابة الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 (%)	القيمة
g	لبنان (96)	98	h	98	98
g	ليسوتو (72)	90.4	h	55	73
d	ليبيريا (61)		h	51	31
h	ليبيا (99)		h	100	100
h	ليتوانيا (99)		h	100	100
h	لوكسمبورج (100)		h	100	100
g	مقدونيا (—)		h	98	98
g	مدغشقر (59)	79.9	h	45	62
g	مالاوي (62)	93.1	h	54	74
h	ماليزيا (97)		h	100	100
g	جزر المالديف (91)	98	h	84	91
h	مالي (67)	53	h	41	34
h	مالطا (99)		h	100	100
g	جزر مارشال (93)		h	95	95
g	موريتانيا (68)	63	h	53	58
g	موريشيوس (99)		h	99	99
g	المكسيك (95)		h	94	94
g	ميكرونيزيا (89)		h	88	88
g	مولدافيا (—)	98	h	100	99
g	منغوليا (93)		h	99	99
h	الجزر الأسود (94)		h	99	99
d	المغرب (81)	67.8	h	63	65
g	موزامبيق (66)	84.5	h	48	66
g	ناميبيا (89)	85	h	76	72
h	نورو (76)		h	100	100
e	نيبال (58)	69.7	h	19	44
g	هولندا (100)		h	100	100
h	نيوزيلندا (98)		h	95	95
d	نيكاراغوا (70)	85	h	67	75
g	النيجر (55)	46.1	h	18	32
g	نيجيريا (56)	61	h	35	48
h	نيوي (98)		h	100	100
g	عمان (98)		h	98	98
d	باكستان (71)		h	54	42
g	بالاو (99)		h	100	100
h	بنما (93)		h	91	91
g	بابوا غينيا الجديدة (62)		h	38	38
g	باراغواي (95)		h	100	100
g	بيرو (88)	85	h	73	76
h	الفلبين (78)	87.6	h	60	66
h	بولندا (99)		h	100	100
h	البرتغال (99)		h	100	100
g	قطر (95)	62	h	100	81
g	رومانيا (96)	89	h	98	94
g	روسيا (99)	96	h	100	98
g	رواندا (53)	94.3	h	28	61
g	ساموا (97)		h	100	100
g	ساو تومي وبرينسيبي (83)	91	h	81	86
g	المملكة العربية السعودية (95)		h	93	93

ملاحظة :  
1. التطور : تطور المؤشرات التي تم الحصول عليها من خلال إعادة  
تصعيد تلك القيم الناتجة عن العمل النسبي للتفاوت بين صفوف  
التالية :  
قاصر من 5- : الأعمار الكبير بين 5-1 : الأعمار ؛ بين 1- و 1 :  
راكدة ؛ في الفترة من 1 إلى 5 :  
تقدما طفيفا ؛ أكبر من 5 : تقدم كبير.  
هنا العمل تم الحصول عليها من العملية التالية :  
100 x قيمة 2008 / قيمة 2008

2. قيمة المؤثر الذي تم التوصل إليه من قبل : إن النتائج وأصاف ان  
قيمة من القيم المحسوبة لكل البعد ويقسم الناتج على العدد الكلي  
للأبعاد عرض البيانات.  
3. تطور الرائة : وفي تلك المؤشرات التي تدل على تطور الرائة في  
جميع فئتها ، قال تطور يستجيب لعدم تحديتها ، يجري استنتاج تلك  
القيم المسجلة في عام 2008.

مصادر :  
النساء في سن 15-49 حضر لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة العمل  
: أطلس الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ( / www.who.int /  
GlobalAtlas )  
الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة : قائمة بيانات مؤشرات  
الصحة الإنجابية ، وزارة الصحة الإنجابية والبحوث ، منظمة الصحة  
العالمية ( www.who.int / reproductivehealth )  
(+ ) الاستقصاءات الميكرافية والصحية — أخص مترجم ( www.  
measuredhs.com / accesssurveys )  
استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النقابة الذين تتراوح  
أعمارهم بين 15-49 : البنك الدولي ( www.worldbank.org )

ملخص : الوضع الراهن (الوان) تطور في الآونة الأخيرة (السهم - رمز)	البلدان (مؤشر قيم القدرات الأساسية، 0-100)	النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة الحمل من قبل موظفين صحيين مهرة (%)	الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة (%)	استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النقابة الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 (%)	القيمة
g	السفال (68)	87.4	h	52	70
g	صربيا (98)		h	99	99
g	سيراليون (57)	82	h	43	63
g	سنغافورة (92)		h	100	100
h	سلوفاكيا (99)		h	100	100
h	سلوفينيا (99)		h	100	100
g	جزر سليمان (—)		h	43	43
g	الصومال (48)		h	33	33
g	جنوب أفريقيا (89)	89	h	92	91
e	سري لانكا (96)		h	97	83
g	سانت كيتس ونيفيس (95)		h	100	100
h	سانت لوسيا (98)		h	100	100
g	سانت فنسنت وغرينادين (95)		h	100	100
g	السودان (70)		h	49	49
g	سورينام (82)	91	h	71	81
d	سوازيلاند (80)		h	74	62
h	سوييرا (97)		h	100	100
g	سوريا (95)		h	93	93
h	طاجيكستان (89)	75	h	83	65
g	تنزانيا (73)	94.3	h	46	70
g	تايلاند (96)		h	97	97
g	تيمور الشرقية (56)		h	19	19
g	توغو (68)	78	h	62	70
g	تونغا (96)		h	99	99
g	ترينيداد وتوباغو (95)	96	h	98	97
g	تونس (95)		h	90	90
d	تركيا (92)	67	h	83	75
g	تركمستان (88)	87	h	100	94
h	توفالو (89)		h	100	100
g	أوغندا (59)	94.1	h	42	68
h	Ukraine (99)	90	h	100	86
h	الامارات العربية المتحدة (100)		h	100	100
g	المملكة المتحدة (99)		h	99	99
g	الولايات المتحدة (98)		h	100	100
g	أوروغواي (98)		h	100	100
g	أوزبكستان (93)		h	100	100
g	فانواتو (87)		h	92	92
g	فنزويلا (94)		h	95	95
d	فيتنام (93)	70	h	88	79
g	اليمن (59)	34	h	20	27
g	زامبيا (71)	93.3	h	43	68
g	زيمبابوي (77)	94.2	h	69	82

ملاحظة :  
1. التطور : تطور المؤشرات التي تم الحصول عليها من خلال إعادة  
تصعيد تلك القيم الناتجة عن العمل النسبي للتفاوت بين صفوف  
التالية :  
قاصر من 5- : الأصدار الكبير ؛ بين 5-1 : الأصدار ؛ بين 1- و 1 :  
راكدة ؛ في الفترة من 1 إلى 5 ؛  
تقدما طفيفا ؛ أكبر من 5 : تقدم كبير.  
هنا العمل تم الحصول عليها من العملية التالية :  
2009 قيمة — 2008 قيمة / قيمة 2008 x 100

2. قيمة المؤثر الذي تم التوصل إليه من قبل : إن النتائج وإضاف ان  
قيمة من القيم المحسوبة لكل البعد ويقسم الناتج على العدد الكلي  
للأبعاد عرض البيانات.  
3. تطور الراكدة : وفي تلك المؤشرات التي تدل على تطور الراكدة في  
جميع فئتها ، قال تطور يستبعد لعدم تحديثها ، يجرى استنتاج تلك  
القيم المحسوبة في عام 2008.

مصادر :  
النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة العمل  
: أطلس الصحة العالمية ومنظمة الصحة العالمية ( / www.who.int /  
GlobalAtlas ).  
الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة : قاعدة بيانات مؤشرات  
الصحة الإنجابية ، وزارة الصحة الإنجابية والبحوث ، منظمة الصحة  
العالمية ( / www.who.int / reproductivehealth ).  
(+ الاستقصاءات المنهجية والصحية — نص مترجم ( www.  
measuredhs.com / accessories )  
استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النقابة التي تتراوح  
أعمارهم بين 15-49 : البنك الدولي ( www.worldbank.org ).

استخدام وسائل منع الحمل بين النساء حاليا في النقابة الذين  
تتراوح أعمارهم بين 15-49 سنة (%) : النسبة المئوية للنساء في  
النقابة الذين تتراوح أعمارهم بين 15-49 سنة تستخدم حاليا  
وسائل منع الحمل.

لمزيد من المعلومات المفصلة عن السنوات المرجعية للبيانات  
التي انظر الجداول كاملة على العنوان التالي :  
www.socialwatch.org / statistics2009


الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة (%) : النسبة المئوية  
من الولادات تحت إشراف موظفين صحيين مهرة ( أطباء وممرضات  
أو قابلات).

تعريف المؤشرات :  
النساء في سن 15-49 حضر ما لا يقل عن مرة واحدة خلال فترة  
الحمل من قبل موظفين صحيين مهرة (%) : النسبة المئوية  
للنساء في الفئة العمرية 15-49 سنة وحضر ما لا يقل عن مرة  
واحدة خلال فترة الحمل من قبل موظفين صحيين مهرة ( أطباء  
وممرضات أو قابلات).

الملاحظات المنهجية والمبادئ التوجيهية في نهاية المقطع

## الصحة الإنجابية

### الرسم البياني 1: الوضع الحالي للصحة الإنجابية حسب المناطق (عدد البلدان)



### استقطاب ملحوظ

استُخدم مصطلح «الصحة الإنجابية» للمرة الأولى، في مؤتمر الأمم المتحدة حول السكان والتنمية، في القاهرة عام 1994. وهو يشير إلى وضع من حسن العيش المتكامل بدنياً وعقلياً واجتماعياً، في جميع الوظائف والعمليات المرتبطة بالإنجاب. ووفقاً لصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA)، فإن كل دقيقة في مكان ما من العالم تشهد وفاة امرأة لأسباب يمكن تجنبها أثناء الولادة. ومع كل امرأة تموت في هذه الظروف هناك 20 شخصاً أو أكثر تتضرر صحتهم على نحو دائم، من خلال التعقيدات المرتبطة بالولادة. وهذا ما يضيف أكثر من نصف مليون سيدة سنوياً يفقدن حياتهن، وأكثر من 10 ملايين امرأة فرصهن في عيش حياة كاملة وصحية مدمرة إلى حد خطير. والوضع مقلق للغاية في البلدان الفقيرة، التي تضم أعلى معدلات الحمل غير المأمون، والإجهاض تحت ظروف جد سيئة، والإصابة بعدوى الإيدز، وموت الأم والإصابة المستديمة.

وقد اتخذت إجراءات الوقاية لتجنب حمل المراهقات، وبداية العلاقات الجنسية، واستخدام وسائل منع الحمل. ويتركز الاهتمام من ناحية أخرى على التعامل مع الأمراض المنقولة عبر ممارسة الجنس، وخصوصاً مرض الإيدز، ونحو مهارة الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة، ومتابعة تعقيدات الولادة وسط النساء، وكذا متابعة الأطفال حديثي الولادة.

### التطور على المستوى العالمي

فيما يخص الصحة الإنجابية في عام 2008، ظل أكثر من خمس البلدان (23.8%) راکداً ونحو 70.7% حققت تقدماً، من بينها 6.6% حققت تقدماً طفيفاً، والأغلبية (64.1%) حققت تقدماً دالاً. من ناحية أخرى، تراجع 8 دول تراجعاً طفيفاً (4.4%) وفي بلدين آخرين (1.1) كان التراجع حاداً. ومن ثم فإجمالاً تراجع 5.5% فقط من البلدان (جدول 1). وعموماً فإن التوازن العام يعد إيجابياً، ولكننا ينبغي أن نضع هذا في منظورنا، عن

### جدول 1. الوضع الحالي للصحة حسب التطور (عدد البلدان)

الإجمالي	a	b	h	e	f	g
وضع أسوأ	25	17	3	3	2	0
دون المتوسط	48	30	7	6	3	2
أعلى من المتوسط	36	27	2	4	3	0
وضع أفضل	72	42	0	30	0	0
الإجمالي	181	116	12	43	8	2

### جدول 2: الصحة الإنجابية: متوسطات وفق مؤشر البلدان ذات وضع أسوأ أو أفضل

مباشرة الولادة من قبل أشخاص مهرة في مجال الصحة (النسبة المئوية)	استخدام النساء لوسائل منع الحمل (مع الشركاء) من 10 إلى 49 سنة (النسبة المئوية)	نساء في سن 15-49 تلقين مباشرة صحية مرة واحدة على الأقل أثناء الحمل من أشخاص مهرة في مجال الصحة (النسبة المئوية)	المتوسط	وضع أسوأ نسبياً
32.4	15.4	48.0	المتوسط	عدد البلدان
30	5	11	المتوسط	عدد البلدان
99.6	72.3	94.3	المتوسط	عدد البلدان
80	8	27	المتوسط	عدد البلدان
79.6	47.9	80.7	المتوسط	عدد البلدان
181	27	79	المتوسط	عدد البلدان

أما مؤشر «النسبة المئوية للنساء من سن 15-49 اللاتي تلقين علاجاً من رعاة صحيين مهرة، أثناء الحمل» فلم يسجل تغيراً، ولكننا نجد أن التطور في الصحة الإنجابية مازال

يمكن أن يكون متصللاً بأوضاع مختلفة نسبياً. لذا فإن البلد الذي يشهد وضعاً جيداً ولكنه من عام لآخر يسجل هبوطاً في قيم مؤشرات، قد يصنف ضمن البلدان ذات الوضع الأفضل نسبياً، وفي الوقت نفسه ضمن مجموعة التراجع الحاد.

طريق اختبار المستويات المتوسطة في البلدان التي تقع على طرفي المدرج (جدول 1.2)

1 فيما يتعلق بالمنهجية، تم تصنيف البلدان باستخدام إجراءات مختلفين، وفي هذه الحالة هناك جمع بين الإجراءات. فالتراجع أو التقدم يشيران إلى فروق في معدل النمو النسبي، ولكن الوضع النسبي موضح بواسطة تقنين قائم على الحصص النسبية، بين الفروق في القياسات والانحراف المعياري للتوزيع. لهذا، فإن التقدم أو التراجع في معدل النمو،

(12.5% و33.3% و16.7% على التوالي) والبعض الآخر في وضع أسوأ نسبياً (18.6% و3% و5.6% على التوالي). أما جنوب آسيا، فهي أكثر منطقة تشهد استقطاباً. فثلاثة أرباع بلدانها (75%) في وضع أسوأ نسبياً، والربع المتبقي منها (25%) في وضع فوق المتوسط. ولا يوجد بلد واحد في وضع أفضل نسبياً، ولا دون المتوسط بدرجة طفيفة. وأخيراً، فإن أكثر المناطق حرماناً هي إفريقيا جنوب الصحراء. فهناك تقريباً 9 بلدان من كل عشرة (84.8%) من بين هذه البلدان، في وضع أسوأ نسبياً أو دون المتوسط (26.1% و58.7% على التوالي)، وواحد فقط من كل عشرة بلدان فوق المتوسط (10.9%) و4.3% في مجموعة الوضع الأفضل نسبياً.

### الوضع حسب المناطق

لا يوجد بلد في أوروبا أو أمريكا الشمالية دون المتوسط، وأغلبية البلدان تشهد وضعاً أفضل نسبياً (87.9% و100% على التوالي). في وسط آسيا، تُصنّف معظم البلدان حول المتوسط (33.3% دون المتوسط، و44.4% فوق المتوسط). ولا توجد بلدان في الوضع الأسوأ نسبياً، وبلدان اثنان من هذه المنطقة في وضع أفضل نسبياً (22.2%). وفي شرق آسيا والباسيفيك، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، معظم البلدان فوق المتوسط (18.8% و24.4% و38.9% على التوالي) أو في مجموعة الوضع الأفضل نسبياً (53.1% و39.4% و39.9% على التوالي). ولكن، ثمة أيضاً بعض البلدان دون المتوسط

محل تفضيل. وهذا لأن نسبة الولادات التي يشارها صحيون مهرة، قد شهدت ازدياداً (في 2008 كانت المعدلات 80.7% و44.9% و79.1% على التوالي، وفي 2009 كانت المعدلات 80.7% و47.9% و79.6% على التوالي). ولكن، هذا التقدم العام يخفي استقطاباً دالاً أصبح موجوداً. ففي بلدان الوضع الأسوأ نسبياً، هبطت جميع القيم المتوسطة للمؤشرات (من 67.2% و17.1% و37.9% في 2008 إلى 15.4% و32.4% في 2009، على التوالي). ومن ناحية أخرى، حدث النقيض في البلدان التي تشهد وضعاً أفضل نسبياً؛ فجميع القيم المتوسطة لهذه المؤشرات ازدادت (93.9% و64.5% و98.9% في عام 2008، و94.3% و72.3% و99.6% على التوالي).